

Weizencup 2025/2026

Gruppe 1

Datum: 02.10.25	BBCH
Aktuelle Situation	
• Aussaat	
Datum: 14.10.25	BBCH 10
Aktuelle Situation	
• Feldaufgang	
Datum: 23.10.25	BBCH 12
Aktuelle Situation	
• Bonitur Mängel nach Aufgang: 1	
Datum: 11.11.25	BBCH 14
Aktuelle Situation	
• Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 04.03.26	BBCH 21
Aktuelle Situation	
• Bodenprobenahme Nmin/Smin und Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 18.03.26	BBCH 24
Aktuelle Situation	
• guter Bestand, kräftig ausgebildete Pflanzen • keine Vergilbung, kräftig grün	
Datum: 24.03.26	BBCH 26
Datum: 08.04.26	BBCH 30
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme März 17,9 mm, bereits recht trockener Boden • Temperaturen in der Nacht weiterhin im Minusbereich • kein Unkrautdruck • kräftig, grüner Bestand • vereinzelt Septoria tritici im unteren Blattbereich	
Datum: 15.04.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Niederschlag KW 15/16:15 mm • Wachstum schreitet zügig voran	
Datum: 23.04.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Wachstum stagniert	
Datum: 27.04.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Wachstum stagniert weiterhin • Bestand ansonsten vital, grün und gesund	

Datum: 04.05.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme April 41,6 mm, Boden deutlich trocken • Wachstum stagniert weiter • Düngung (durch Trockenheit) noch nicht wirksam geworden • Bestand satt grün und sauber	

Datum: 11.05.26	BBCH 35
------------------------	---------

Datum: 18.05.26	BBCH 35
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 19/20: 63,7 mm • Längenwachstum vorangeschritten, jedoch keine neuen Knoten hinzu gekommen • kein Unkrautdruck • homogener, grüner Bestand • wiederholt vereinzelt Septoria tritici im unteren Blattbereich	

Datum: 27.05.26	BBCH 57
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 21: 5,4 mm • Wachstum über das warme Wochenende zügig vorangeschritten • weiterhin kein Unkrautdruck • vitaler, gesunder Bestand • weiterhin vereinzelt Septoria tritici in den zwei unteren Blattetagen	

Datum: 01.06.26	BBCH 62
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 22: 40 mm, davon 38 mm allein am 31.05. und hier auch 14 mm innerhalb einer Stunde • Bonitur durch Fachschüler: Septoria untere Etagen, kein Unkraut, vital, gesund, vereinzelt Getreidehähnchen	

Datum: 08.06.26	BBCH 65
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 23: 29,2 mm • sauberer, vitaler Bestand • Getreidehähnchen vermehrt zu sehen, ohne Zeichnung am Fahnenblatt	

Datum: 15.06.26	BBCH 71
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 24: 5,2 mm • Temperaturen weiterhin niedrig • sauberer, vitaler Bestand • Getreidehähnchen kaum noch zu sehen	

Datum: 22.06.26	BBCH 77
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 25: nur 3,2 mm, trotz mehrfacher Gewitterstimmung, Tagesmitteltemperatur bewegte sich ab Mitte der Woche um die 24 °C • gesunder, vitaler Bestand, erste Blattetage beginnt gelb zu werden	

Datum: 29.06.26	BBCH 83
Aktuelle Situation	
• KW 26 Hitzewelle mit 0,0 mm Niederschlag, Tagesmitteltemperatur der Woche bei 26,6 °C, max. Temperatur bei 38,6 °C • Ähren werden zunehmend gelb, teilweise sehr aufgehell • Gelbe Weizengallmücke im Bestand deutlich sichtbar, bisher Larven nicht in den Körnern	

Datum: 06.07.26	BBCH 85
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 27: 40,4 mm, davon allein 32,8 mm am 01.07. • Ähren fast vollständig gelb, Fahnenblatt beginnt sich einzurollen • Braunrost wird im Bestand sichtbar	

Datum: 13.07.26	BBCH 89
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 28: 1,7 mm • recht kleine Körner • Stroh besser durchgereift als Gruppe 5	

Datum: 20.07.26	BBCH 92
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 29: 22,0 mm • geringe Abweichung in der Korn-/Strohabreife • kein Lager • Ertragsparameter: 73,25 Ähren je lfd. m, 34,8 Körner je Ähre, TKG 50,3	

Gruppe 2

Datum: 16.10.25	BBCH
Aktuelle Situation	
• Aussaat	
Datum: 3.11.25	BBCH 10
Aktuelle Situation	
• Feldaufgang	
Datum: 11.11.25	BBCH: 12
Aktuelle Situation	
• Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 04.03.26	BBCH: 18
Aktuelle Situation	
• Bodenprobenahme Nmin/Smin und Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 18.03.26	BBCH: 22
Aktuelle Situation	
• gleichmäßig, nur geringe Lücken • keine Vergilbung	
Datum: 24.03.26	BBCH 24
Datum: 08.04.26	BBCH 28
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme März 17,9 mm, bereits recht trockener Boden • Temperaturen in der Nacht weiterhin im Minusbereich • kein Unkrautdruck • Pflanzenentwicklung im Schlag inhomogen von BBCH 26-30, im Mittel 28 • vereinzelt Mehltau an den unteren Blättern	
Datum: 15.04.26	BBCH 31
Aktuelle Situation	
• Niederschlag KW 15/16:15 mm • Wachstum schreitet zügig voran	
Datum: 23.04.26	BBCH 32
Datum: 27.04.26	BBCH 33
Aktuelle Situation	
• Wachstum verhalten • Bestand vital, grün, dicht	
Datum: 04.05.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme April 41,6 mm, Boden deutlich trocken • Bestand holt von der Entwicklung her zu den Nachbarparzellen auf • sattes Grün, gesund und sauber	
Datum: 11.05.26	BBCH 35

Datum: 18.05.26	BBCH 35
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 19/20: 63,7 mm • Längenwachstum vorangeschritten, jedoch keine neuen Knoten hinzu gekommen • Unkrautauflkommen nimmt zu (Gänsedistel, Ackerwinde, Ehrenpreis, Wildes Stiefmütterchen), bis jetzt nicht ertragsrelevant • grüner, dichter, inhomogener Bestand • erneut Mehltau, sprunghafte Zunahme, Pilzgeflecht deutlich an den Halmen sichtbar	

Datum: 27.05.26	BBCH 49
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 21: 5,4 mm • Wachstum über das warme Wochenende zügig vorangeschritten • Unkräuter sichtbar, jedoch keine erkennbare Zunahme • Bestand zeigt ein helleres Grün als die umliegenden Sorten • Fahnenblätter weisen kleine, helle, durchscheinende Flecken auf, vermutlich abiotische Schädigung durch große Temperaturunterschiede Tag/Nacht um KW 18 bis 20	

Datum: 01.06.26	BBCH 60
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 22: 40 mm, davon 38 mm allein am 31.05. und hier auch 14 mm innerhalb einer Stunde • Bonitur durch Fachschüler: Mehltau, Gelbrost, teilweise Netzfleckenkrankheit	

Datum: 08.06.26	BBCH 67
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 23: 29,2 mm • vitaler Bestand • vermehrt Mohn im Bestand, ansonsten keine nennenswerte Verunkrautung • helle, durchscheinende Flecken am Fahnenblatt (vermutlich abiotische) weiterhin deutlich zu sehen • Getreidehähnchen vereinzelt zu sehen, ohne Zeichnung am Fahnenblatt	

Datum: 15.06.26	BBCH 69
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 24: 5,2 mm • Temperaturen weiterhin niedrig • weiterhin Mohn und Windenknöterich im Bestand • Getreidehähnchen kaum noch zu sehen	

Datum: 22.06.26	BBCH 75
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 25: nur 3,2 mm, trotz mehrfacher Gewitterstimmung, Tagesmitteltemperatur bewegte sich ab Mitte der Woche um die 24 °C • vitaler Bestand, unverändert zur Vorwoche erste Blattetage beginnt gelb zu werden	

Datum: 29.06.26	BBCH 80
Aktuelle Situation	
• KW 26 Hitzewelle mit 0,0 mm Niederschlag, Tagesmitteltemperatur der Woche bei 26,6 °C, max. Temperatur bei 38,6 °C • Ähren werden zunehmend gelber • Gelbe Weizengallmücke im Bestand deutlich sichtbar, bisher Larven nicht in den Körnern	

Datum: 06.07.26	BBCH 83
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 27: 40,4 mm, davon allein 32,8 mm am 01.07. • Ähren beginnen mit der Gelbfärbung, Fahnenblatt beginnt sich einzurollen • Braunrost wird hin und wieder im Bestand sichtbar, auch vereinzelt DTR-Flecken	

Datum: 13.07.26	BBCH 83
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 28: 1,7 mm	

Datum: 20.07.26	BBCH 92
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 29: 22,0 mm • geringe bis mittlere Abweichung in der Korn-/Strohabreife • kein Lager • Ertragsparameter: 79,75 Ähren je lfd. m, 35,8 Körner je Ähre, TKG 51,7	

Gruppe 3

Datum: 16.10.25	BBCH
Aktuelle Situation	
• Aussaat	
Datum: 5.11.25	BBCH 10
Aktuelle Situation	
• Feldaufgang	
Datum: 11.11.25	BBCH: 12
Aktuelle Situation	
• Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 04.03.26	BBCH: 18
Aktuelle Situation	
• Bodenprobenahme Nmin/Smin und Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 18.03.26	BBCH: 21
Aktuelle Situation	
• gleichmäßiger Bestand mit geringen Lücken • helles grün, gelegentlich gelbliche Blattspitzen	
Datum: 24.03.26	BBCH 23
Datum: 08.04.26	BBCH 27
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme März 17,9 mm, bereits recht trockener Boden • Temperaturen in der Nacht weiterhin im Minusbereich • kein Unkrautdruck • Schlag deutlich weniger weit entwickelt als angrenzende Sorten • Bestand leicht lückig	
Datum: 15.04.26	BBCH 29
Aktuelle Situation	
• Niederschlag KW 15/16:15 mm • Wachstum schreitet zügig voran	
Datum: 23.04.26	BBCH 31
Datum: 27.04.26	BBCH 32
Aktuelle Situation	
• Wachstum verhalten • Inhomogener Wuchs (BBCH 29-33) • an den unteren Blättern hin und wieder Mehltau	
Datum: 04.05.26	BBCH 33
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme April 41,6 mm, Boden deutlich trocken • vereinzelt Winden- und Flohknöterich, Ehrenpreis und Wildes Stiefmütterchen zu sehen, nicht behandlungswürdig • Zunahme von Mehltau, Pilzgeflecht jetzt auch an den Halmen bis in eine Höhe von ungefähr 7 cm sichtbar	

Datum: 11.05.26	BBCH 34
Datum: 18.05.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 19/20: 63,7 mm • Wachstum stagniert • hellgrüner Bestand • geringes Unkrautaufkommen (Ackerwinde, Ehrenpreis, Wildes Stiefmütterchen), • Mehltau nimmt deutlich zu, hin und wieder Drechslera-Blattfleckenkrankheit zu sehen	
Datum: 27.05.26	BBCH 49
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 21: 5,4 mm • Wachstum über das warme Wochenende zügig vorangeschritten • Bestand weiterhin hellgün • Fahnenblätter weisen kleine, helle, durchscheinende Flecken auf, vermutlich abiotische Schädigung durch große Temperaturunterschiede Tag/Nacht um KW 18 bis 20 • Mehltau weiterhin sichtbar, jedoch keine weitere Zunahme	
Datum: 01.06.26	BBCH 55
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 22: 40 mm, davon 38 mm allein am 31.05. und hier auch 14 mm innerhalb einer Stunde • Bonitur durch Fachschüler: leichte Flecken, leichter Mehltau-Befall, Getreidehähnchen, Ackerwinde, Klatschmohn	
Datum: 08.06.26	BBCH 61
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 23: 29,2 mm • vitaler Bestand • Verunkrautung deutlich aber nicht ertragsrelevant • Getreidehähnchen vermehrt zu sehen, jedoch bisher ohne Zeichnung am Fahnenblatt	
Datum: 15.06.26	BBCH 69
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 24: 5,2 mm • Temperaturen weiterhin niedrig • vereinzelt Septoria tritici an den unteren Blättern • abiotische Schädigung an den Blättern weiterhin deutlich • Getreidehähnchen weniger als in der Vorwoche	
Datum: 22.06.26	BBCH 73
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 25: nur 3,2 mm, trotz mehrfacher Gewitterstimmung, Tagesmitteltemperatur bewegte sich ab Mitte der Woche um die 24 °C • vitaler Bestand, unverändert zur Vorwoche keine Getreidehähnchen mehr • erste Blatttage beginnt gelb zu werden	

Datum: 29.06.26	BBCH 80
Aktuelle Situation	
• KW 26 Hitzewelle mit 0,0 mm Niederschlag, Tagesmitteltemperatur der Woche bei 26,6 °C, max. Temperatur bei 38,6 °C • Ähren werden zunehmend gelber, jedoch nicht so gelb wie Gr.1+5, Körner hingegen weiter in der Reife • Gelbe Weizengallmücke im Bestand deutlich sichtbar, bisher Larven nicht in den Körnern	

Datum: 06.07.26	BBCH 83
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 27: 40,4 mm, davon allein 32,8 mm am 01.07. • Fahnenblatt beginnt sich einzurollen und wird gelb • Braunrost im Bestand deutlich sichtbar	

Datum: 13.07.26	BBCH 85
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 28: 1,7 mm	

Datum: 20.07.26	BBCH 92
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 29: 22,0 mm • geringe bis mittlere Abweichung in der Korn-/Strohabreife • kein Lager • Ertragsparameter: 59,25 Ähren je lfd. m, 41,3 Körner je Ähre, TKG 50,8	

Gruppe 4

Datum: 16.10.25	BBCH
Aktuelle Situation	
• Aussaat	
Datum: 2.11.25	BBCH 10
Aktuelle Situation	
• Feldaufgang	
Datum: 11.11.25	BBCH: 12
Aktuelle Situation	
• Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 04.03.26	BBCH: 18
Aktuelle Situation	
• Bodenprobenahme Nmin/Smin und Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	
Datum: 18.03.26	BBCH: 23
Aktuelle Situation	
• gleichmäßiger Bestand, dichte Pflanzen • helles grün, gelegentlich gelbe Blätter	
Datum: 24.03.26	BBCH 24
Datum: 08.04.26	BBCH 28
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme März 17,9 mm, bereits recht trockener Boden • Temperaturen in der Nacht weiterhin im Minusbereich • kein Unkrautdruck • Bestand dunkelgrün, homogen, gesund und sauber	
Datum: 15.04.26	BBCH 30
Aktuelle Situation	
• Niederschlag KW 15/16:15 mm • Wachstum schreitet zügig voran	
Datum: 23.04.26	BBCH 32
Datum: 27.04.26	BBCH 33
Aktuelle Situation	
• Wachstum verhalten • leicht inhomogener Wuchs • sattes grün, gesund	
Datum: 04.05.26	BBCH 33
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme April 41,6 mm, Boden deutlich trocken • Bestand visuell unverändert • sattes Grün, gesund und sauber	
Datum: 11.05.26	BBCH 35

Datum: 18.05.26	BBCH 35
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 19/20: 63,7 mm • Längenwachstum vorangeschritten, jedoch keine neuen Knoten hinzu gekommen • unteren Blattetagen leicht gelblich • vereinzelt Mehltau an den Halmen	

Datum: 27.05.26	BBCH 51
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 21: 5,4 mm • Wachstum über das warme Wochenende zügig vorangeschritten • Bestand vital, gesund und dunkelgrün • etwas Klettenlabkraut zu sehen	

Datum: 01.06.26	BBCH 56
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 22: 40 mm, davon 38 mm allein am 31.05. und hier auch 14 mm innerhalb einer Stunde • Bonitur durch Fachschüler: Getreidehähnchen, Ackerwinde	

Datum: 08.06.26	BBCH 65
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 23: 29,2 mm • vitaler Bestand, jedoch • Befall mit Getreidehähnchen deutlich, Zeichnung am Fahnenblatt vermehrt • Unkräuter: Ackerwinde, Mohn, Windenknöterich	

Datum: 15.06.26	BBCH 69
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 24: 5,2 mm • Temperaturen weiterhin niedrig • kaum noch Getreidehähnchen zu sehen • Verunkrautung mit Windenknöterich nimmt zu	

Datum: 22.06.26	BBCH 75
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 25: nur 3,2 mm, trotz mehrfacher Gewitterstimmung, Tagesmitteltemperatur bewegte sich ab Mitte der Woche um die 24 °C • vitaler Bestand, unverändert zur Vorwoche • Windenknöterich hat die Ähren erreicht • erste Blattetage beginnt gelb zu werden	

Datum: 29.06.26	BBCH 77
Aktuelle Situation	
• KW 26 Hitzewelle mit 0,0 mm Niederschlag, Tagesmitteltemperatur der Woche bei 26,6 °C, max. Temperatur bei 38,6 °C • Ähren werden zunehmend reifer • Windenknöterich weiterhin deutlich • Gelbe Weizengallmücke im Bestand sichtbar, bisher Larven nicht in den Körnern	

Datum: 06.07.26	BBCH 80
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 27: 40,4 mm, davon allein 32,8 mm am 01.07. • Fahnenblatt beginnt sich einzurollen • Braunrost im Bestand vereinzelt sichtbar	

Datum: 13.07.26	BBCH 87
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 28: 1,7 mm • größter Entwicklungssprung aller Gruppen	

Datum: 20.07.26	BBCH 92
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 29: 22,0 mm • geringe Abweichung in der Korn-/Strohabreife • kein Lager • Ertragsparameter: 68,75 Ähren je lfd. m, 35,4 Körner je Ähre, TKG 60,7	

Gruppe 5

Datum 2.10.25	BBCH
Aktuelle Situation	
• Aussaat	

Datum: 14.10.25	BBCH 10
Aktuelle Situation	
• Feldaufgang	

Datum: 23.10.25	BBCH: 12
Aktuelle Situation	
• Bonitur Mängel nach Aufgang: 1	

Datum: 11.11.25	BBCH: 14
Aktuelle Situation	
• Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	

Datum: 04.03.26	BBCH: 21
Aktuelle Situation	
• Bodenprobenahme Nmin/Smin und Bonitur gemeinsam mit Fachschülern	

Datum: 18.03.26	BBCH: 25
Aktuelle Situation	
• guter Bestand, kräftig ausgebildete Pflanzen • vereinzelt gelbe Blattspitzen	

Datum: 24.03.26	BBCH 27
------------------------	---------

Datum: 08.04.26	BBCH 30
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme März 17,9 mm, bereits recht trockener Boden • Temperaturen in der Nacht weiterhin im Minusbereich • kein Unkrautdruck • Blattspitzen teilweise lila Schleier • vereinzelt Septoria tritici an den unteren Blättern	

Datum: 15.04.26	BBCH 33
Aktuelle Situation	
• Niederschlag KW 15/16:15 mm • Wachstum schreitet zügig voran	

Datum: 23.04.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Wachstum stagniert	

Datum: 27.04.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Wachstum stagniert weiterhin • basale Blätter vermehrt gelb • erneut vereinzelt Septoria tritici an den unteren Blättern zu beobachten	

Datum: 04.05.26	BBCH 34
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme April 41,6 mm, Boden deutlich trocken • Wachstum stagniert die dritte Woche in Folge • basale Blätter weiter gelblich, Mangelerscheinung • Düngung (durch Trockenheit) noch nicht wirksam geworden • weiterhin etwas Septoria tritici an den unteren Blättern zu finden	
Datum: 11.05.26	BBCH 35
Datum: 18.05.26	BBCH 35
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 19/20: 63,7 mm • Längenwachstum vorangeschritten, jedoch keine neuen Knoten hinzu gekommen • kein Unkrautdruck • dichter, grüner Bestand • wiederholt Septoria tritici in den Blättern	
Datum: 27.05.26	BBCH 55
Aktuelle Situation	
• Niederschläge KW 21: 5,4 mm • Wachstum über das warme Wochenende zügig vorangeschritten • weiterhin kein Unkrautdruck • vitaler, gesunder Bestand, Blattfärbung blaulichgrün • Fahnenblätter weisen kleine, helle, durchscheinende Flecken auf, vermutlich abiotische Schädigung durch große Temperaturunterschiede Tag/Nacht um KW 18 bis 20	
Datum: 01.06.26	BBCH 59
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 22: 40 mm, davon 38 mm allein am 31.05. und hier auch 14 mm innerhalb einer Stunde • Bonitur durch Fachschüler: unten Septoria tritici (teilweise)	
Datum: 08.06.26	BBCH 61
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 23: 29,2 mm • vitaler, sauberer Bestand, jedoch im Vergleich zu den anderen Gruppen dünner, auch im Besatz von Ähren • Getreidehähnchen zu sehen, Zeichnung am Fahnenblatt sind noch nicht vorhanden	
Datum: 15.06.26	BBCH 71
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 24: 5,2 mm • Temperaturen weiterhin niedrig • weiterhin vereinzelt Septoria tritici an den unteren Blättern • vereinzelt Getreidehähnchen • Bestand noch satteres grün als Gr. 1	

Datum: 22.06.26	BBCH 83
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 25: nur 3,2 mm, trotz mehrfacher Gewitterstimmung, Tagesmitteltemperatur bewegte sich ab Mitte der Woche um die 24 °C • vitaler Bestand, unverändert zur Vorwoche, erste Blattetage beginnt gelb zu werden • am weitesten entwickelt im Vergleich zu den anderen WeizenCup-Parzellen und große Körner angelegt	

Datum: 29.06.26	BBCH 85
Aktuelle Situation	
• KW 26 Hitzewelle mit 0,0 mm Niederschlag, Tagesmitteltemperatur der Woche bei 26,6 °C, max. Temperatur bei 38,6 °C • Ähren werden zunehmend gelb, teilweise sehr aufgehellte > Stresssymptom? • Gelbe Weizengallmücke im Bestand deutlich sichtbar, bisher Larven nicht in den Körnern	

Datum: 06.07.26	BBCH 87
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 27: 40,4 mm, davon allein 32,8 mm am 01.07. • Ähren vollständig gelb • Braunrost im Bestand deutlich sichtbar, weiterhin auch vereinzelt Septoria tritici	

Datum: 13.07.26	BBCH 89
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 28: 1,7 mm • recht kleine Körner • Reifeverzögerung im Stroh	

Datum: 20.07.26	BBCH 92
Aktuelle Situation	
• Niederschlagssumme KW 29: 22,0 mm • geringe Abweichung in der Korn-/Strohabreife • kein Lager • Ertragsparameter: 53,25 Ähren je lfd. m, 31,8 Körner je Ähre, TKG 55,8	